



برنامج التلقيح (التحصين) في السنة ٨ المدرسية - معلومات للوالدين

لم التحصين والتلقيح هام؟

إنما يحصّن التلقيح الناس من الأمراض المعدية التي تحمل معها خطر كبير من الأمراض البالغة والإعاقة والموت. ويؤدي التحصين إلى إطلاق إستجابة مناعية تحمي الناس إذا تعرضوا للإحتكاك مع المرض مرة أخرى في البيئة.

تخضع كل اللقاحات المتوافرة حاليًا في أستراليا لفحوصات سلامة صارمة قبل أن تتم الموافقة عليها. تستمر عملية مراقبة اللقاحات للتأكد من سلامتها وفعاليتها. إقرأ المزيد عن سلامة اللقاح والتأثيرات الجانبية الشائعة والنادرة:

healthywa.wa.gov.au/immunisation

برنامج التلقيح (التحصين) في السنة ٨ المدرسية

تُقدّم اللقاحات المجانية لطلاب السنة المدرسية الثامنة في أستراليا من خلال برنامج التلقيح الوطني للحماية ضد:

- الدفتيريا
- الكزاز
- السعال الديكي (الشهقة)
- جدري الماء (الحماق)
- فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

يمكنك قراءة المزيد عن هذه الأمراض واللقاحات التي تستعمل للوقاية منها عبر الموقع:

healthywa.wa.gov.au/immunisation

جدول اللقاحات

تنشط الفرق العاملة لدى وزارة الصحة في غربي أستراليا وفرق التمريض المجتمعية في تقديم اللقاحات كل فصل في مدرسة طفلكم وفق الجدول الآتي:

الزيارة الأولى: فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
جدري الماء (الحماق)

الزيارة الثانية: فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
الدفتيريا - الكزاز - السعال الديكي (DTPa)

الزيارة الثالثة: فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

ماذا يترتب على الوالدين فعله

لقد تم إعداد وتقديم رزمة التصريح والموافقة على اللقاحات من خلال برنامج التلقيح (التحصين) في السنة ٨ المدرسية لإبنتكم. تحتوي هذه الرزمة على المعلومات واستمارة التصريح.

وبصفتك والدًا أو ولي أمر، فإن المطلوب منك هو:

- قراءة استمارة التصريح في الرزمة بدقة وعناية وإتصل بمرمضة المدرسة إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.
- ضع إشارة في المربع الأحمر أو الأخضر للإشارة إلى اللقاح الذي تُصرِّح به، وأيِّ لقاحات لا تُصرِّح بها ثم وقع في المكان المحدد لذلك.
- قدّم المعلومات في إستمارة المعلومات حول المصاعب الطبية التي قد تؤثر على استجابة طفلك للقاح.
- عليك إعادة الإستمارة إلى المدرسة بعد تعبئتها، ويجب القيام بذلك حتى إذا كنت ترفض التلقيح.
- قد تتصل بك الممرضة إذا أرادت المزيد من المعلومات.
- سيقبض اللقاح على الطلاب الذين لديهم إستمارات تمت تعبئتها وموقعة.
- سيتم الإعلان عن يوم التلقيح في نشرات المدرسة الأسبوعية. وسيتم إعلامك إذا لم يحصل طفلك على لقاحاته في اليوم المعني وستعرض عليك خيارات بديلة للتلقيح.

سجلات التلقيح

سيحصل الطلاب على سجل باللقاح الذي حصلوا عليه تبعاً لعملية التلقيح.

إن كافة اللقاحات التي تُعطى من خلال برنامج التلقيح المدرسي تُدوّن في قاعدة بيانات المدارس من قسم الصحة بولاية غربي أستراليا.

وإضافة إلى ذلك، يتم تدوين لقاحات فيروس نقص المناعة البشرية HPV في سجل HPV الوطني: hpvregister.org.au

نقاط الإتصال

عيادة التلقيح المركزية

هاتف: 9321 1312 من ٨:٣٠ صباحاً-٤:٣٠ عصرًا، أيام العمل في الأسبوع

طبيبك المحلي

مركز الصحة المجتمعي في منطقتك،
المستشفى أو شعبة الصحة العامة

healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

مؤسسة هيلث ديركت أستراليا

هاتف: 1800 022 222

المزيد من المعلومات

دائرة الصحة (الوزارة)

healthywa.wa.gov.au/immunisation

برنامج تلقيح أستراليا

1800 671 811 أو immunise.health.gov.au

hpv.health.gov.au/for-parents



يمكن توفير هذه الوثيقة بأنماط بديلة مختلفة عند الطلب لخدمة شخص لديه إعاقة

إنتاج قسم الصحة العامة

© كل الحقوق محفوظة لدائرة الصحة ٢٠١٥

إن الحقوق بخصوص هذه النشرة محفوظة من قبل ولاية غربي أستراليا إلا إذا أُشير بما يخالف ذلك. وباستثناء أي تعامل عادل لغرض الدراسة الخاصة، البحث، النقد أو المراجعة كما هو مُصرّح به وفق قانون حفظ الحقوق لسنة ١٩٦٨، لا يجوز إعادة إنتاج أو إعادة استعمال أي جزء ولأى سبب كان دون تصريح خطي صادر عن ولاية غربي أستراليا.

قبل أن يُلقِّح طفلك

إن الأمراض الخفيفة الشائعة كنزلات البرد والرشح والحُمى متدنية الدرجة يجب ألا تؤخر التلقيح. لكن في بعض الحالات، يُفضّل عدم تقديم اللقاح أو تأخيره نظرًا للمعاناة من الظروف الطبية. عليك إخطار ممرضة التلقيح أو المدرسة إذا كان طفلك:

- لديه ردة فعل شديدة تبعًا لأي لقاح حصل عليه في السابق
- لديه تاريخ من الحساسية الشديدة تمنعه من التلقيح
- قد تعرّض لتحصين حي خلال الأشهر الماضية (مثل، الدرن (السل)، الحصبة، الحُمى الصفراء)
- قد أخذ حقنة كُريين مُمنَع (immunoglobulin) أو نقل دم عمومي خلال الأشهر الثلاث الماضية
- لديه مرض يخفّض المناعة، (مثل اللوكيميا، السرطان، فيروس نقص المناعة البشرية HIV/الأيدز AIDS) أو أنه يخضع لعلاج يؤدي إلى خفض المناعة (مثل، عقاقير الستيرويد كعقاقير هيدروكورتيزون أو بريدنيسولون العلاج الشعاعي، العلاج الكيميائي)
- يسكن مع شخص لديه مرض يخفّض المناعة أو يخضع لعلاج يخفّض المناعة
- إذا كان على غير ما يُرام في وقت التلقيح

العناية بعد اللقاح

قد يكون موقع غرزة الحقنة أحمرًا أو متورمًا - عالجه بقطعة قماش باردة مبلولة.

لربما كان هناك بعض الألم، الحُمى، الصداع أو التعب. بالنسبة للصداع والألم، يُعطى الطفل الباراسيتامول حسب التعليمات المدرجة على العبوة. إذا استمرت الحُمى، راجع طبيبك.

زُوروا الموقع healthywa.wa.gov.au/immunisation للإطلاع على مزيدٍ من المعلومات عن التأثيرات الجانبية الشائعة والنادرة جراء اللقاحات.

اطلب النصيحة الطبية فورًا إذا كانت هناك ردة فعل تعتقد إنها بالغة الخطورة أو غير متوقعة.

ويترتب على كل مزودي اللقاحات في غربي أستراليا وفق مقتضيات القانون أن يبلغوا عن أي ردة فعل عكسية تبعًا للقاح. ويمكن للوالدين الإبلاغ أيضًا عما يراودهم بخصوص أي ردود أفعال تلي التلقيح وذلك عبر الموقع wavvs.health.wa.gov.au، أو عبر إتصال هاتفي بعيادة التلقيح المركزية على الرقم 9321 1312