



Programma di Vaccinazione scolastica 2019 per l'Anno 10 contro il Meningococco ACWY

Cos'è la malattia meningococcica?

La malattia meningococcica è una malattia poco comune, ma a volte potenzialmente mortale. La malattia è il risultato di un'infezione batterica del sangue e/o delle membrane che rivestono il midollo spinale e il cervello.

Sebbene sia curabile con antibiotici, l'infezione può progredire molto rapidamente, dunque è importante che chiunque manifesti i sintomi della malattia meningococcica si rivolga immediatamente ad un medico.

In qualsiasi momento, circa il 10 per cento dei soggetti sani trasporta in modo innocuo il batterio della meningite nel naso o nella bocca, senza ammalarsi.

Come si diffonde la malattia meningococcica?

Il batterio della meningite o meningococco si diffonde attraverso secrezioni delle vie respiratorie (tosse, starnuti o baci). Il batterio sopravvive solo pochi secondi nell'ambiente.

La malattia si diffonde con maggiore probabilità tra le persone molto vicine, per esempio tra persone che vivono nella stessa casa, che hanno rapporti sessuali e bambini che frequentano lo stesso asilo per più di quattro ore consecutive.

Perché WA Health offre un programma di vaccinazione per gli studenti dell'Anno 10?

Recentemente vi è stato un aumento nei casi di infezione meningococcica causata da un particolare tipo di batterio, il 'sierogruppo W'.

La malattia meningococcica può colpire qualsiasi fascia di età. Tuttavia, alcuni dei più alti tassi di trasmissione del meningococco e di malattia avvengono tra gli adolescenti e questa fascia di età può trasmettere il batterio alle persone che sono a maggiore rischio di infezione, tra cui i bambini piccoli.

Si prevede che immunizzare gli studenti dell'Anno 10 ridurrà il rischio di trasmissione del batterio agli altri e aiuterà a prevenire le infezioni all'interno della comunità in generale.

Quale vaccino verrà usato e quanto è efficace?

Verrà utilizzato il vaccino anti-meningococco ACWY. Questo vaccino protegge contro quattro sierogruppi di meningococco: A, C, W e Y. Il vaccino Nimenrix® sarà utilizzato per questo programma da attuare nelle scuole.

Questi vaccini sono sicuri ed efficaci. I programmi di vaccinazione anti-meningococco ACWY sono stati utilizzati sugli adolescenti tra i 13 e i 15 anni di età nel Regno Unito a partire dal 2015 e sugli adolescenti di 11 e 12 anni negli Stati Uniti dal 2005 senza destare grandi preoccupazioni. Il vaccino viene normalmente somministrato in singola dose. Ulteriori dosi sono consigliate a coloro che presentano un rischio maggiore di contrarre la malattia e a coloro che viaggiano dove questa malattia è diffusa. Le ricerche dimostrano un'efficacia tra l'80 e l'85 per cento dei vaccini contro il meningococco ACWY tra gli adolescenti.

Chi non dovrebbe vaccinarsi?

Informate chi vi somministra il vaccino se:

- **avete allergie gravi o potenzialmente mortali.**
Se avete avuto una reazione allergica potenzialmente mortale dopo una precedente dose di vaccino anti-meningococco ACWY, o se avete una grave allergia a una qualsiasi delle componenti di questo vaccino, non dovrete vaccinarvi. Il vostro fornitore potrà informarvi sulla composizione del vaccino.
- **siete incinta o state allattando.**
I vaccini anti-meningococco non sono normalmente consigliati alle donne durante la gravidanza o l'allattamento, ma possono essere somministrati su indicazione del medico. Parlatene con il vostro medico curante se pensate di essere incinta o se state allattando.

Quali sono gli effetti collaterali del vaccino?

Come per ogni farmaco, compresi i vaccini, esiste la possibilità di reazioni avverse. Queste sono solitamente lievi e passano da sole. Reazioni gravi sono possibili, ma rare. Esiste una possibilità molto remota che il vaccino possa causare gravi danni o morte. Non si può contrarre l'infezione meningococcica dal vaccino.

Reazioni avverse comuni comprendono dolore, rossore e gonfiore nel punto dell'iniezione, febbre, irritabilità, sonnolenza, diminuzione dell'appetito, mal di testa, eritema e nausea. Tuttavia, reazioni generiche avverse gravi sono rare.

La sicurezza dei vaccini è monitorata costantemente. Per maggiori informazioni, visitate: www.tga.gov.au oppure www.immunise.health.gov.au



Questo documento è disponibile in altri formati previa richiesta per persone con invalidità.

Prodotto dalla Direzione per il Controllo Malattie Infettive
© Department of Health 2019

I diritti d'autore di questo materiale sono conferiti allo Stato del Western Australia, salvo diverse indicazioni. Ad eccezione dell'uso lecito ai fini di studio personale, ricerca, critica o revisione, come previsto dalle disposizioni del *Copyright Act 1968* (Legge sui Diritti d'autore), nessuna parte può essere riprodotta o riutilizzata per qualsiasi scopo senza il permesso scritto dello Stato del Western Australia.

E se c'è una reazione grave – a cosa dovrei fare attenzione?

Fate attenzione a qualsiasi cosa che possa destare preoccupazione, come segnali di una reazione allergica grave, febbre molto alta, o comportamenti insoliti. I segnali di una reazione allergica grave possono comprendere orticaria, gonfiore al viso e alla gola, difficoltà a respirare, battito cardiaco accelerato, capogiri e debolezza – di solito compaiono da alcuni minuti a poche ore dopo la vaccinazione. In caso di reazioni gravi, chiamate un'ambulanza o recatevi al pronto soccorso più vicino.

Cosa dovrei fare?

Il paracetamolo può aiutare a ridurre febbre bassa o dolore e un panno freddo bagnato sul punto dell'iniezione può lenire il dolore. Consultate il medico o recatevi al pronto soccorso di zona se avete una reazione che ritenete sia grave o inaspettata.

Oppure chiamate **healthdirect Australia** al 1800 022 222.

Le reazioni avverse dovrebbero essere segnalate a Western Australian Vaccine Safety Surveillance (WAVSS) (Sorveglianza sulla Sicurezza dei Vaccini del Western Australia). Il vostro fornitore di vaccino dovrebbe completare la segnalazione, oppure potete farlo voi tramite il sito web di WAVSS www.wavss.health.wa.gov.au o al 9321 1312 dalle 8.30 alle 16.30 nei giorni feriali.

Maggiori informazioni

Se avete domande sulle vaccinazioni anti-meningococco, contattate **healthdirect Australia** al 1800 022 222 o il vostro fornitore locale utilizzando i dati di contatto riportati sul retro della busta contenente il modulo di consenso.